



### 基本モデル

# グリーンレーザー距離計

### GLM 50-23G型

(キャリングバッグ[布製]付) 標準小売価格 ¥23,000(稅別)





# グリーンレーザー距離計 🖁 Bluetooth

# GLM 50-27CG型

(キャリングバッグ[布製]付) 標準小売価格 ¥25,000(稅別)



"スマキョリ" データ転送機能付モデル



### 直感的操作が可能

ヘルプガイド機能付きで、 測定操作がわかりやすい。

(GLM 50-23G型·GLM 50-27CG型)

過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド。 (GLM 50-23G型·GLM 50-27CG型)

#### お気に入り機能

よく使う測定モードや基本機能を あらかじめ設定いただくと、 設定モードに即変更。 (GLM 50-23G型)







グリーンレーザー 視認性に優れた グリーンレーザーを採用。

#### 見やすいカラーディスプレ 文字の拡大表示も可能で 数値がハッキリ読み取れます。

強靭なラバーハウジングIP65対応 水、粉じんなど様々な条件に 耐える保護設計。

360°傾斜センサー 簡単な角度測定と 水準測量が可能。



# 音と振動のフィードバック

測定が完了すると音と振動で お知らせします。 (GLM 50-27CG型)

#### テープメジャー機能

ディスプレーがメジャー(目盛り) 表示になります。

### (GLM 50-23G型·GLM 50-27CG型)

"スマキョリ" データ転送機能 専用の無償アプリ『MeasureON』を 使用することで測定結果を転送。 データの文書化も可能。 🛭 Bluetooth (GLM 50-27CG型)

転送可能機器⇔iPhone·iPad·Android™搭載機









# グリーンレーザーテクノロジー 明るい条件下での遠隔測定でもバッグンの優れた視認性。 ※写真のレーザーはイメージで実際には見えません。(測定ポイントのレーザーは見えます。)





### ■別売アクセサリー

品 名	品 番	標準小売価格	JAN⊐ード
リチウムイオンバッテリー	1 608 M00 C43	3,500円(税別)	4 059952 567150
ベルトクリップ	1 609 922 1KP	530円(税別)	4 059952 605449

	טענאטני <i>ת</i> ××			
<b>-</b> 4				
■仕 様	GLM 50-23G型 · GLM 50-27CG型			
光源	レーザーダイオード 515nm			
出力	1mW以下(クラス2)			
測定可能範囲	距離測定:0.05~50m			
	傾斜測定:0~360°			
最小測定単位	距離測定:0.5mm / 傾斜測定:0.1°			
測定精度*1	距離測定: ±1.5mm / 傾斜測定: ±0.2°			
使用温度範囲	−10°C~+45°C			
保管温度範囲	−20°C~+70°C			
電源(標準)	単3アルカリ乾電池2本			
電源(別売)	充電式専用リチウムイオンバッテリー			
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)			
質 量	160g(GLM 50-23G) / 170g(GLM 50-27CG)			
防塵·防水性能	IP65			
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)			
サイズ	(H)119×(W)53×(D)29mm			
標準付属品	キャリングバッグ(布製バッグ)			
*1: 測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、				
また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。				
機能一覧表	GLM 50-23G型 GLM 50-27CG型			
距離	• •			
連続	測定    ●     ●			
而積				

測定モード	距離	•	•
	連続測定	•	•
	面積	•	•
	容積·体積	•	•
	ピタゴラス(3種)	•	•
	壁面積測定	•	•
	等間隔測定	•	•
	傾斜測定	•	•
	加算·減算測定	•	•
落下テスト*	*社内テスト・1.5m	•	•
測定基準点	本体前方端部	•	•
	1/4インチネジ穴	•	•
	本体後方端部	•	•
自動メモリー件数		30件	30件
データ保存・転送		×	•
液晶バックライト機能		•	•





1年 保証



レーザ光 ビームをのぞきこまないでください クラス2 レーザ製品



## 《安全上のご注意》

で使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。●掲載の価格、仕様は2021年4月現在のものです。●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。





http://www.bosch.co.jp

ボッシュ 株式会社

8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

電動工具事業部 ☎03(5485)6161(代表)

ボッシュ コールセンターフリーコール(無料)

**©0120-345-762** 

ボッシュ製品のお求めは・

(2021年4月現在)